



surseeds

Semillas



La mejor **defensa** contra el **oídio**



Catálogo Pimientos
Litoral Poniente
Almería
2022-2023



La mejor defensa **contra el oídio**

Índice:

- | | |
|--|--|
| 2 Arcabuz  | 10 Cometa (Ex-Corbeta)  |
| 2 Ballesta  | 11 Urca  |
| 3 Mosquete  | 12 Naos  |
| 4 Falcata  | 13 Lince  <i>Novedad</i> |
| 5 Gladio  | 14 Chacal  <i>Novedad</i> |
| 5 Revólver (D-12)  | 14 C 1006 |
| 6 Arpón  | 15 Denario |
| 7 Alabarda  | 15 Lira |
| 7 Ariete  | 16 Torino <i>Novedad</i> |
| 8 Cañón  | 17 CW 47 <i>Novedad</i> |
| 8 C 169  | 18 CW 196 <i>Novedad</i> |
| 9 Carraca  | 18 CW 230 <i>Novedad</i> |
| 9 Elcano (Ex-Bergantín)  <i>Novedad</i> |  Alta tolerancia a oídio |



Aviso importante:

La información suministrada en estas páginas ha sido preparada cuidadosamente por el personal de Sur Seeds S.L. Sur Seeds S.L. no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión que se haya podido cometer. Los calendarios, tanto de plantación como de recolección, se suponen para la zona de El Ejido. Para cualquier otra zona, por favor, consulte con nuestros profesionales. Sur Seeds S.L. declara que todas las variedades han sido obtenidas y desarrolladas sin utilizar técnicas de modificación genética (GMOs, Organismos Genéticamente Modificados). Todos los derechos de propiedad industrial están reservados. Prohibida la reproducción y/o explotación de los mismos sin autorización expresa.



Arcabuz



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo temprano

Precocidad, calibre y alta producción

- Planta de entrenudo corto, planta abierta y potente sistema radicular, muy recomendado para entutorado y recolección en verde.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a “peseta” y cracking.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.



*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Ballesta



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo temprano

Rapidez y homogeneidad en ciclo corto

- Ideal para recolección en verde.
- Planta con entrenudo corto y excelente sistema radicular.
- Gran facilidad de cuajado y elevada precocidad.



*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Mosquete

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo temprano

Temprano para ciclo largo

- Planta de porte abierto, con entrenudo corto-medio y excelente sistema radicular.
- Frutos de gran calidad con producción escalonada a lo largo del ciclo, un color verde y rojo muy brillante.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible
  Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido





Falcata



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo medio-temprano

Rápida entrada en producción, con frutos muy homogéneos durante todo el ciclo de cultivo

- Planta de entrenudo medio, pocos tallos laterales y potente sistema radicular.
- Frutos de gran calidad con producción escalonada a lo largo del ciclo.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.



*Fecha recomendada para la zona de El Ejido.





Gladío



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo medio

Máxima producción en invierno

- Planta de porte abierto, de entrenudo medio y potente sistema radicular.
- Frutos de excelente calidad destacando en los meses de invierno.
- Calibre G-GG al inicio del cultivo y G en la etapa final.
- Alta tolerancia a “peseta”.



Fecha plantación posible Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Revólver

(D-12)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Alta calidad y producción en invierno

- Planta de porte abierto, de entrenudo medio y potente sistema radicular.
- Frutos de buena calidad y dureza, con color rojo y verde excelentes.
- Calibre G-GG. Ausencia de sobremaduración y silverinas o plateado en cuaje con calor.



Fecha plantación posible Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido.



Arpón



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo medio-tardío

Homogeneidad y alta producción

- Planta de entrenudo medio, planta abierta y potente sistema radicular.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a “peseta” y cracking.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible



Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido





Alabarda



D-197

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Máxima producción de Enero a Abril

- Planta de vigor alto y abierta.
- Frutos de calibre G-GG muy homogéneos.
- Rojo brillante y alta consistencia en planta sin microcracking.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible



Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Ariete



D-223

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Máxima producción de Enero a Abril

- Planta de vigor alto y abierta.
- Frutos de calibre G-GG muy homogéneos.
- Rojo brillante y alta consistencia en planta sin microcracking.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible



Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Cañón



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo extra-tardío

Calidad y producción homogénea en ciclo largo

- Planta de entrenudo largo, planta abierta y potente sistema radicular.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a "peseta" y cracking, sin plateado (o silverina).
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.



*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



C 169



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo extra-tardío

Calidad y producción homogénea en ciclo largo

- Planta de entrenudo largo, planta abierta y potente sistema radicular.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a "peseta" y cracking, sin plateado (o Silverelinas).
- Calibre G y alta tolerancia a la sobremaduración.



*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Carraca

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Calibre y calidad para temprano

- Planta de entrenudo corto, porte claro y excelente sistema radicular.
- Gran calibre GG-G y color limón para ciclo temprano.
- Comportamiento excelente frente a peseta y silverinas o plateado.
- Recomendado manejo a 3-4 tallos/planta.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Elcano



(Ex-Bergantín)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Homogeneidad y calidad en temprano

- Planta de entrenudo corto, abierta y excelente sistema radicular.
- Gran calibre G-GG y color limón.
- Comportamiento excelente frente a peseta y silverinas o plateado.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Cometa

(Ex-Corbeta)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Calidad y producción para ciclos medios

- Frutos de calibre G desde cuaje inicial y muy homogéneos.
- Color amarillo limón.
- Comportamiento excelente frente a peseta.
- Planta de entrenudo medio para ciclos medios tempranos.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible
 Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido





Naos



(D-5044)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Producción, calidad y calibre G en invierno

- Planta vigorosa y abierta.
- Frutos de calibre G homogéneos y de alta dureza.
- Color amarillo limón y ausencia de microcracking.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible  Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido





Urca



(D-5034)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Calibre y calidad para tardío

- Planta de entrenudo alto, porte claro y excelente sistema radicular.
- Gran calibre G-GG y color limón para ciclo tardío.
- Comportamiento excelente frente a peseta y cracking.



*Fecha recomendada para la zona de El Ejido





Lince *Novedad*

(E-1065)



Resistencia: HR Tm 0-3 (L4); IR=Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Máxima producción y calidad en Naranjaja

- Planta de entrenudo medio largo, abierta y potente sistema radicular.
- Calibre G-GG de color naranja intenso.

Plantación														
Junio				Julio				Agosto						
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible



Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido





Chacal *Novedad* (E-1072)

Alta
tolerancia
a oídio

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4); IR=Lt
Buen comportamiento frente a TSWV:0

El naranja para invierno

- Planta de entrenudo largo, abierta y potente sistema radicular.
- Frutos calibre G-GG y alta consistencia.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible



Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido.



C 1006 (Ex Dólar)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)
Buen comportamiento frente a TSWV:0

- Variedad de entrenudos medios con gran capacidad de cuaje.
- Calibre G-GG.
- Fruto consistente con rápida maduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible



Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido.





Denario

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV:0

- Elevada producción en invierno.
- Calibre G-GG.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible
  Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido



Lira (Ex Libra)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV:0

- Elevada producción en invierno.
- Predominio de Calibre G.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible
  Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido





Torino

Novedad

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV:0

(CP-10)

Italiano rojo muy dulce

- Planta de vigor medio-alto y color verde oscuro adaptada a recolecciones en verde y rojo.
- Frutos de color rojo brillante, alta consistencia y excelente sabor.
- Cuaje continuo todo el ciclo de cultivo y frutos de punta redondeada.
- Buen comportamiento frente a Blossom o "peseta".

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible  Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de EL Ejido.





CW 47 *Novedad*

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Mini cónico rojo

- Planta de vigor medio-alto, hoja pequeña y alta capacidad de rebrote.
- Frutos de excelente sabor con alta post-cosecha.



*Fecha recomendada para la zona de El Ejido.





CW 196

Novedad

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Mini cónico amarillo

- Planta de vigor medio-alto, hoja pequeña y alta capacidad de rebrote.
- Frutos de excelente sabor y color amarillo limón.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible  Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido.



CW 230

Novedad

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Mini cónico naranja

- Planta de vigor medio-alto, hoja pequeña y alta capacidad de rebrote.
- Frutos de color naranja intenso y forma homogénea con alta post-cosecha.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible  Fecha plantación recomendada

*Fecha recomendada para la zona de El Ejido.





surseeds

Semillas

La mejor **defensa** contra el **oídio**

Comerciales:

Jorge Viseras,

+34 626 520 121

Germán Ureña,

+34 682 839 881

José Antonio Ruiz,

+34 682 829 153



Con el mejor asesoramiento técnico



www.surseeds.com

Sur Seeds S.L. -Pol. Ind. La Redonda
Calle Colonia, 17, 04710 El Ejido (Almería, España)