



Catálogo 2024
Pimiento California, Italiano
y Sweet mini

Para el campo de Almería




Pimiento California



 Fecha plantación posible
 Fecha plantación recomendada


Pimiento California




 Fecha plantación posible
 Fecha plantación recomendada



Pimiento California



Pimiento Italiano y Sweet mini





Arcabuz

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt/Ma/Mi/Mj

Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Ciclo temprano

Precocidad, calibre y alta producción

- Planta de entrenudo corto, planta abierta y potente sistema radicular, muy recomendada para entutorado y recolección en verde.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a "peseta" y cracking.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible.
 Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



Ballesta

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt

Buen comportamiento frente a TSWV:0

Ciclo temprano

Rapidez y homogeneidad en ciclo corto

- Ideal para recolección en verde.
- Planta con entrenudo corto y excelente sistema radicular.
- Gran facilidad de cuajado y elevada precocidad.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible.
 Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



Trabuco

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt/Ma/Mi/Mj (E 140)
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Ciclo temprano

Precocidad, calibre y alta producción

- Planta de entrenudo corto, planta abierta y potente sistema radicular.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a "peseta" y cracking, muy productiva en invierno.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Mosquete

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt/Ma/Mi/Mj
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Ciclo temprano Temprano para ciclo largo

- Planta de porte abierto, con entrenudo corto-medio y excelente sistema radicular.
- Frutos de gran calidad con producción escalonada a lo largo del ciclo, un color verde y rojo muy brillante.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Falcata

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Ciclo medio-temprano

Rápida entrada en producción, con frutos muy homogéneos durante todo el ciclo de cultivo

- Planta de entrenudo medio, pocos tallos laterales y potente sistema radicular.
- Frutos de gran calidad con producción escalonada a lo largo del ciclo.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible. Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



Gladío

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt/Ma/Mi/Mj
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Ciclo medio

Máxima producción en invierno

- Planta de porte abierto, de entrenudo medio y potente sistema radicular.
- Frutos de excelente calidad destacando en los meses de invierno.
- Calibre G-GG al inicio del cultivo y G en la etapa final.
- Alta tolerancia a "peseta".

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible. Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



Revólver

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Alta calidad y producción en invierno

- Planta de porte abierto, de entrenudo medio y potente sistema radicular.
- Frutos de buena calidad y dureza, con color rojo y verde excelentes.
- Calibre G-GG.
- Ausencia de sobremaduración en cuaje con calor.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

■ Fecha plantación posible. ■ Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Arpón

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Ciclo medio-tardío

Homogeneidad y alta producción

- Planta de entrenudo medio, planta abierta y potente sistema radicular.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a "peseta" y cracking.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobremaduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido. 





Alabarda

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Máxima producción de Enero a Abril

- Planta de vigor alto y abierta.
- Frutos de calibre G-GG muy homogéneos.
- Gran capacidad de rebrote.
- Rojo brillante y alta consistencia en planta sin microcracking.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Ariete

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Máxima producción y calibre de Enero a Abril

- Planta de vigor alto y abierta.
- Frutos de calibre GG-G muy homogéneos.
- Rojo brillante y alta consistencia en planta sin microcracking.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Carraca

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Calibre y calidad para temprano

- Planta de entrenudo corto, porte claro y excelente sistema radicular.
- Gran calibre GG-G y color limón para ciclo temprano.
- Comportamiento excelente frente a peseta y a silverinas o plateado.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Fecha plantación posible. ■ Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Elcano

(Ex Bergantín)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt/Ma/Mi/Mj
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Homogeneidad y calidad en temprano

- Planta de entrenudo corto, abierta y excelente sistema radicular.
- Gran calibre G-GG y color limón.
- Comportamiento excelente frente a peseta y silverinas o plateado.



Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



Cometa

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR= Lt (Ex Corbeta)

Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Calidad y producción para ciclos medios

- Frutos de calibre G desde cuaje inicial y muy homogéneos.
- Color amarillo limón.
- Comportamiento excelente frente a peseta.
- Planta de entrenudo medio para ciclos medios tempranos.



Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



Naos

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Producción, calidad y calibre G en invierno

- Planta vigorosa y abierta.
- Frutos de calibre G homogéneos y de alta dureza.
- Color amarillo limón y ausencia de microcracking.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

■ Fecha plantación posible. ■ Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Urca

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

Calibre y calidad para tardío

- Planta de entrenudo alto, porte claro y excelente sistema radicular.
- Gran calibre G-GG y color limón para ciclo tardío.
- Comportamiento excelente frente a peseta y cracking.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





C 1006

(Ex Dólar)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV: 0

- Variedad de entrenudos medios con gran capacidad de cuaje.
- Calibre G-GG.
- Fruto consistente con rápida maduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible.



Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Denario

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV:0

- Elevada producción en invierno.
- Calibre G-GG.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.
  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



Lira (Ex Libra)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV:0

- Elevada producción en invierno.
- Predominio de Calibre G.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.
  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Fiera (1062)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

- Variedad de entrenudos medios con gran capacidad de cuaje.
- Calibre G-GG.
- Fruto consistente con rápida maduración con productividad en invierno.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Tigre (1053)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
 Buen comportamiento frente a TSWV: 0

- Variedad para ciclo medio-tardío con gran facilidad de cuaje.
- Elevada producción en invierno.
- Calibre G-GG.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Plantación														
Junio				Julio					Agosto					
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.
  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Pantera

(1009)

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4) ; IR: Lt
Buen comportamiento frente a TSWV: 0

- Elevada producción y calidad en invierno.
- Calibre G-GG.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

 Fecha plantación posible.  Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Torino

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV:0

Italiano rojo muy dulce

- Planta de vigor medio-alto y color verde oscuro adaptada a recolecciones en verde y rojo.
- Frutos de color rojo brillante, alta consistencia y excelente sabor.
- Cuaje continuo todo el ciclo de cultivo y frutos de punta redondeada.
- Buen comportamiento frente a Blossom o "peseta".

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

■ Fecha plantación posible. ■ Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





CW 47

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)

Buen comportamiento frente a TSWV:0

Mini cónico rojo

- Planta de vigor medio-alto, hoja pequeña y alta capacidad de rebrote.
- Frutos de excelente sabor con alta post-cosecha.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25



Fecha plantación posible



Fecha plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





CW 196

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Mini cónico amarillo

- Planta de vigor medio-alto, hoja pequeña y alta capacidad de rebrote.
- Frutos de excelente sabor y color amarillo limón.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible. Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.



CW 230

Resistencia: HR Tm 0-3 (L4)
Buen comportamiento frente a TSWV:0

Mini cónico naranja

- Planta de vigor medio-alto, hoja pequeña y alta capacidad de rebrote.
- Frutos de color naranja intenso y forma homogénea con alta post-cosecha.

Plantación														
Junio					Julio					Agosto				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

Fecha plantación posible. Fecha plantación recomendada.

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido.





Comerciales:

Jorge Viseras,	+34 626 52 01 21
Germán Ureña,	+34 682 83 98 81
José Antonio Ruiz,	+34 682 82 91 53
Manuel Estrada,	+34 683 22 25 40

Con el mejor asesoramiento técnico



www.surseeds.com

Sur Seeds S.L. -Pol. Ind. La Redonda
Calle Colonia, 17, 04710 El Ejido (Almería, España)

Aviso importante:

La información suministrada en estas páginas ha sido preparada cuidadosamente por el personal de Sur Seeds S.L.

Sur Seeds S.L. no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión que se haya podido cometer.

Los calendarios, tanto de plantación como de recolección, se suponen para la zona de El Ejido. Para cualquier otra zona, por favor, consulte con nuestros profesionales.

Sur Seeds S.L. declara que todas las variedades han sido obtenidas y desarrolladas sin utilizar técnicas de modificación genética (GMOs, Organismos Genéticamente Modificados).

Todos los derechos de propiedad industrial están reservados. Prohibida la reproducción y/o explotación de los mismos sin autorización expresa.