

CATÁLOGO

PIMIENTO CALIFORNIA
E ITALIANO

2025



surseeds

Semillas

SIEMPRE
SERÉ DE AQUÍ

CALENDARIOS

PIMIENTO CALIFORNIA

	JUNIO					JULIO					AGOSTO				
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
ARCABUZ															
BALLESTA															
TRABUCO															
BAZUKA															
MOSQUETE															
FALCATA															
REVÓLVER															
GLADIO															
ARPÓN															
ALABARDA															
ARIETE															

PIMIENTO CALIFORNIA

	JUNIO					JULIO					AGOSTO				
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
CARRACA															
CARABELA															
GALERA															
URCA															
TRIDENTE															
NAOS															

PIMIENTO CALIFORNIA

	JUNIO					JULIO					AGOSTO				
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
C 1006(EX DÓLAR)															
DENARIO															
LIRA															
FIERRAZO (EX FIERA)															
TIGRE(1053))															

PIMIENTO ITALIANO

	JUNIO					JULIO					AGOSTO				
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
TORINO															

◆ Fecha de plantación posible ◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido



ARCABUZ



CICLO TEMPRANO

Precocidad, calibre y alta producción

- Planta de entrenudo corto, planta abierta y potente sistema radicular, muy recomendada para entutorado y recolección en verde.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobre maduración.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a *peseta* y *cracking*.

Resistencia: IR: Lt/Ma/Mi/Mj
Hr: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN



◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

BALLESTA



CICLO TEMPRANO

Rapidez y homogeneidad en ciclo corto

- Planta con entrenudo corto y excelente sistema radicular.
- Ideal para recolección en verde.
- Gran facilidad de cuajado y elevada precocidad.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN



◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

TRABUCO

CICLO TEMPRANO



Precocidad, calibre y alta producción

- Planta de porte abierto, con entrenudo corto y excelente sistema radicular.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobre maduración.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a *peseta* y *cracking*, muy productiva en invierno.

Resistencia: IR: Lt/Ma/Mi/Mj
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO					JULIO					AGOSTO				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido



BAZUKA

CICLO TEMPRANO

NOVEDAD

Precocidad, calibre y alta producción

- Planta de entrenudo medio, planta abierta y potente sistema radicular.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobre maduración.
- Frutas muy homogéneas todo el año.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.
- Fruto de color rojo brillantes, con alta tolerancia a *peseta* y *cracking*, muy productiva en invierno.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO					JULIO					AGOSTO				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido



MOSQUETE

CICLO TEMPRANO-MEDIO



Temprano para ciclo largo

- Planta de porte abierto, con entrenudo corto-medio y excelente sistema radicular.
- Frutos de gran calidad con producción escalonada a lo largo del ciclo, un color verde y rojo muy brillante.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobre maduración .

Resistencia: IR: Lt/Ma/Mi/Mj
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO					JULIO					AGOSTO				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

FALCATA

CICLO TEMPRANO-MEDIO



Rápida entrada en producción, con frutos muy homogéneos durante todo el ciclo de cultivo

- Planta de entrenudo medio, pocos tallos laterales y potente sistema radicular.
- Frutos de gran calidad con producción escalonada a lo largo del ciclo.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobre maduración.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO					JULIO					AGOSTO				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

REVÓLVER

CICLO MEDIO



Alta calidad y producción en invierno

- Planta de porte abierto, de entrenudo medio y potente sistema radicular.
- Ausencia de sobre maduración en cuaje con calor.
- Frutos de buena calidad y dureza, con color rojo y verde excelentes.
- Calibre G-GG.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: P0

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido



GLADIO

CICLO MEDIO



Máxima producción en invierno

- Planta de porte abierto, de entrenudo medio y potente sistema radicular.
- Frutos de excelente calidad destacando en los meses de invierno.
- Alta tolerancia a *peseta*.
- Calibre G-GG al inicio del cultivo y G en la etapa final.

Resistencia: IR: Lt/Ma/Mi/Mj
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN



◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

ARPÓN

CICLO MEDIO-TARDÍO



Homogeneidad y alta producción

- Planta de entrenudo medio, planta abierta y potente sistema radicular.
- Fruto de color rojo brillante, con alta tolerancia a *peseta* y *cracking*.
- Calibre G-GG y alta tolerancia a la sobre maduración.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN



◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

ALABARDA

CICLO TARDÍO



Máxima producción de enero a abril

- Planta de vigor alto y abierta.
- Frutos de calibre G-GG muy homogéneos.
- Gran capacidad de rebrote.
- Rojo brillante y alta consistencia en planta sin *microcracking*.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: P0

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

ARIETE

CICLO TARDÍO



Máxima producción y calibre de enero a abril

- Planta de vigor alto y abierta.
- Frutos de calibre GG-G muy homogéneos.
- Rojo brillante y alta consistencia en planta sin *microcracking*.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: P0

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

CARRACA



CICLO TEMPRANO

Calibre y calidad para temprano

- Planta de entrenudo corto y excelente sistema radicular.
- Gran calibre GG-G y color limón para ciclo temprano.
- Comportamiento excelente frente a peseta y a silverinas o plateado.
- Se recomienda destallar a 3 brazos.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO					JULIO					AGOSTO				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

CARABELA



CICLO TEMPRANO

Calibre y calidad para temprano

- Planta muy abierta y de frutos aireados.
- Amarillo G-GG.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.
- Precocidad y buen calibre para temprano.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO					JULIO					AGOSTO				
5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido



GALERA (5053)

CICLO TEMPRANO-MEDIO



Calibre y calidad para temprano

- Planta abierta.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.
- Calibre G-GG.
- Frutos de buena consistencia y uniformes amarillo limón.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

URCA

CICLO TARDÍO



Calibre y calidad para tardío

- Planta de entrenudo largo, porte claro y excelente sistema radicular.
- Gran calibre G-GG y color limón para ciclo tardío.
- Comportamiento excelente frente a peseta y *cracking*.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

TRIDENTE⁽⁵⁰⁷⁶⁾

CICLO MEDIO-TARDÍO

NOVEDAD

- Planta abierta y vigorosa de fácil cuajado.
- Buena terminación en condiciones de frío.
- Frutos con muy buena consistencia.

Resistencia: IR: Lt, Ma, Mi, Mj
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

NAOS



CICLO MEDIO-TARDÍO

Producción, calidad y calibre G en invierno

- Planta vigorosa y abierta.
- Color amarillo limón y ausencia de *microcracking*.
- Frutos de calibre G homogéneos y de alta dureza.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

C 1006 (EX DÓLAR)

CICLO MEDIO-TARDÍO



- Variedad de entrenudos medios con gran capacidad de cuaje.
- Calibre G-GG.
- Fruto consistente con rápida maduración.

Resistencia: IR: TSWV: PO
HR: Tm 0-3 (L4)

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible ◆ Fecha de plantación recomendada
Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

DENARIO

CICLO MEDIO-TARDÍO



- Elevada producción en invierno.
- Calibre G-GG.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Resistencia: IR: TSWV: PO
HR: Tm 0-3 (L4)

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible ◆ Fecha de plantación recomendada
Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

LIRA

CICLO TARDÍO



- Elevada producción en invierno.
- Predominio de Calibre G.
- Alta consistencia y rápida maduración.

Resistencia: IR: TSWV: PO
HR: Tm 0-3 (L4)

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible ◆ Fecha de plantación recomendada
Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

FIERRAZO (EX FIERA)



CICLO MEDIO

- Variedad de entrenudos medios con gran capacidad de cuaje.
- Fruto consistente con rápida maduración con productividad en invierno.
- Calibre G-GG.
- Facilidad de cuaje con blanqueo.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) **IR:** TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido

TIGRE (1053)



CICLO MEDIO-TARDÍO

- Variedad para ciclo medio-tardío con gran facilidad de cuaje.
- Alta consistencia y rápida maduración.
- Calibre G-GG.
- Elevada producción en invierno.

Resistencia: IR: Lt
HR: Tm 0-3 (L4) **IR:** TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido



TORINO



Italiano rojo muy dulce

- Planta de vigor medio-alto y color verde oscuro adaptada a recolecciones en verde y rojo.
- Frutos de color rojo brillante, alta consistencia y excelente sabor.
- Cuaje continuo todo el ciclo de cultivo y frutos de punta redondeada.
- Buen comportamiento frente a *Blossom* o *peseta*.

Resistencia:
HR: Tm 0-3 (L4)

IR: TSWV: PO

PLANTACIÓN

JUNIO						JULIO						AGOSTO					
5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	

◆ Fecha de plantación posible

◆ Fecha de plantación recomendada

Fecha de plantación recomendada para la zona de El Ejido





LEYENDA

- **Tm:** Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV), P0, P1, P1.2, P1.2.3.
- **LT:** Leveillula Taurica, Oídio.
- **Ma:** Meloidogyne Arenaria, Nemátodo.
- **Mi:** Meloidogyne Incognita Nemátodo.
- **MJ:** Meloidogyne Javanica Nemátodo.
- **TSWV:0:** Tomato spotted wilt virus.
- **HR:** Resistencia alta.
- **IR:** Resistencia intermedia.

CONTACTO COMERCIALES

Jorge Viseras
+34 626 52 01 21

Germán Ureña
+34 682 83 98 81

Manuel Estrada
+34 683 22 25 40

José Antonio Ruiz
+34 682 82 91 53

Rocío Gómez
+34 644 26 58 03

WWW.SURSEEDS.COM

Sur Seeds S.L. -Pol. Ind. La Redonda
Calle Colonia, 17, 04710 El Ejido (Almería, España)

Aviso importante:

La información suministrada en estas páginas ha sido preparada cuidadosamente por el personal de Sur Seeds S.L. Sur Seeds S.L. no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión que se haya podido cometer.

Los calendarios, tanto de plantación como de recolección, se suponen para la zona de El Ejido. Para cualquier otra zona, por favor, consulte con nuestros profesionales.

Sur Seeds S.L. declara que todas las variedades han sido obtenidas y desarrolladas sin utilizar técnicas de modificación genética (GMOs, Organismos Genéticamente Modificados).

Todos los derechos de propiedad industrial están reservados. Prohibida la reproducción y/o explotación de los mismos sin autorización expresa.